

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung
	Batteriebetrieb
Art.-Nr.	10101000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	934,00 EUR


Produktbild



Merkmale

- ComfortZone 90
- Ausladung: 103 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen

Maßzeichnung



Technologie




Strahlarten




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung
	Batteriebetrieb
Art.-Nr.	10101000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	934,00 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung
	Batteriebetrieb
Art.-Nr.	10101000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	934,00 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 07/24



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung
	Batteriebetrieb
Art.-Nr.	10101000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	934,00 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 07/24

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Armaturenhaube	92301000	646,70
2	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	95379000	31,80
3	O-Ring 17x2	98199000	3,20
4	Magnetventil	95654000	138,30
5	O-Ring 31x2	98204000	5,60
6	O-Ring 41x2	98212000	3,20
7	Umstellhebel	92378000	60,90
8	Abdeckkappe	95433000	5,60
9	Zylinderschraube M4x10	97661000	5,60
10	Mischwelle	92377000	49,40
11	O-Ring 6x2	98458000	3,20
12	O-Ring 5x2	98215000	3,20
13	Schraube	93272000	3,20
14	Elektronik	92346000	138,30
15	Batterieaufnahme	94455000	31,80
16	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
17	Gleitring	97548000	3,20
18	Anschlußschlauch 450 mm	92345000	25,00
19	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
20	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	8,30
21	Siebichtung	95291000	11,30
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90