


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher mit Hebelgriff
Art.-Nr.	48723250
Oberfläche	Brushed Gold Optic
Netto Preis	1.482,80 EUR

Produktbild



Technologie



Zertifikate



Merkmale

- besteht aus: Thermostat, Absperrventil
- 3 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern
- Thermostatkartusche
- Durchflussmenge je Verbraucher: 27 l/min
- Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 38 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Kombination Highflow Thermostat mit Absperrventil und Quattro-Umstellventil zur Ansteuerung von 3 Verbrauchern
- geeignet zur horizontalen und vertikalen Installation
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussgröße: DN20
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: B


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher mit Hebelgriff
Art.-Nr.	48723250
Oberfläche	Brushed Gold Optic
Netto Preis	1.482,80 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper für Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher	48710180	1040,80

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher mit Hebelgriff
Art.-Nr.	48723250
Oberfläche	Brushed Gold Optic
Netto Preis	1.482,80 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher mit Hebelgriff
Art.-Nr.	48723250
Oberfläche	Brushed Gold Optic
Netto Preis	1.482,80 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 06/25

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	85091250	74,10
2	Rosette	85093250	74,10
3	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	12,50
4	Gewindehülsen Set	96393000	25,00
5	Thermostatgriff	85064000	86,40
6	Madenschraube M4x16	97663000	3,20
7	Griffadapter	98701000	8,30
8	Anschlagscheibe für Temperatur Regeleinheit	97334000	11,30
9	Hülse	95331250	74,10
10	O-Ring 48x1,5	92159000	3,20
11	Trägerschraubenset	96454000	8,30
12	Trägerrosette	85062000	
13	O-Ring 115x1,2	85065000	5,60
14	Temperatur Regeleinheit	96633000	107,10
15	O-Ring 38x2,5	98198000	5,60
16	O-Ring 34x2	98383000	5,60
17	O-Ring 26x2	98147000	3,20
18	Rückflußverhinderer-Set DW 15	97350000	16,90
19	Schmutzfangsieb	97973000	12,50
a		48720180	887,40
b	Verlängerung 25 mm	10790000	122,60