

Marke	hansgrohe
Artikelname	Logis Einhebel-Bidetmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	71201000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	134,20 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 112 mm
- Auslaufhöhe: 102 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Material Ablaufgarnitur: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie




Strahlarten




Marke	hansgrohe
Artikelname	Logis Einhebel-Bidetmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	71201000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	134,20 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Logis Einhebel-Bidetmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	71201000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	134,20 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 11/21



Marke hansgrohe
 Artikelname **Logis** Einhebel-Bidetmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Art.-Nr. 71201000
 Oberfläche Chrom
 Netto Preis 134,20 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 11/21

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	94376000	49,40
2	Griffstopfen	96338000	3,20
3	Kappe	98863000	39,10
4	Mutter	98864000	31,80
5	O-Ring 24x2	98388000	3,20
6	Kartusche kpl.	97685000	49,40
7	Sicherungsschraube	95140000	5,60
8	Dichtung	98865000	25,00
9	Adapter für Kartusche	98866000	25,00
10	O-Ring 23x2	98398000	3,20
11	Kugelgelenk	92036000	20,50
12	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	16,00
13	O-Ring 30x1,5	98433000	3,20
14	Rosette	94382000	25,00
15	Flachdichtung	98749000	5,60
16	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
17	Gleitring	97548000	3,20
18	Zugstange	96657000	11,30
19	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,00
20	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3,20
a	Ablaufventil	92168000	31,80
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90